



## ОПИСАНИЕ



- Механизм для устройств скрытого монтажа

LOGUS<sup>90</sup> | APOLO 5000 | **sirius70**.



- The IP44 Kit for mechanisms of **single rocker** (Ref. 21981) and **double rockers** (Ref. 21982) assures the **Protection Degree IP44** to the Mechanisms of the MEC 21 Series.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизмы находятся в техническом термопластике - прочном, токоизолирующем материале.

## ■ Управляющие устройства

- 10A - 250V~ - соединения с безвинтовыми клеммами.
- 16A e 20A - 250V~ - соединения с винтовыми клеммами.
- В соответствии со стандартом EN 60669-1.

## ■ Электрические розетки

## ■ Розетка с заземлением (Schuko и French тип):

- 16A - 250V~.
- Соединения с винтовыми или безвинтовыми клеммами.
- В соответствии со стандартами IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) и NF C 61-314 (French).

## ■ Розетка с заземлением (British тип):

- 13A - 250V~.
- С подсветкой и без нее.
- В соответствии со стандартом BS 1363-2.


## ■ Розетка с заземлением (Euro-USA тип):

- 15A - 127V~/16A - 250V~.
- В соответствии со стандартами ANSI; NEMA WD-6 (Figure 5-15) и IEC 60884-1.

## ■ Розетка с заземлением (USA NEMA тип):

- 15A - 127V~.
- В соответствии со стандартом SASO 2204; NEMA WD-6 (Figure 5-15).

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)



## СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44



LOGUS<sup>90</sup>

AROLO 5000


sirius70

Одноклавишные  
(Арт. 21981)

Двухклавишные  
(Арт. 21982)




Резиновая прокладка




MEC 21 - СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ




ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ИНДИКАЦИЕЙ




ДУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ




ДУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ИНДИКАЦИЕЙ




ДУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ИНДИКАЦИЕЙ - 20А




КАРТОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




ДУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




ДУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ




ДУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ИНДИКАЦИЕЙ




ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ












ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - 2 СКОРОСТИ
















ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДУХКЛАВИШНЫЙ - 2 СКОРОСТИ



MEC 21 - СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



MEC 21 - СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



MEC 21 - СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

